


# 正誤表

## ARDS 診療ガイドライン 2016 Part 2 —GRADE システムを用いたシステマティックレビューと推奨—

本書の記載内容に誤りがありました。下記のとおり訂正してお詫びいたします。

- p.31 「CQ11」 5 行目 **GRADE 2C** → **GRADE 2D**
- p.65 「11 フォレストプロット」 の上段



- p.79 「人工呼吸器使用時間」 の欄中, 右から 2 番目  
 ⊕○○○ → ⊕○○○  
 極めて低<sup>123</sup> 非常に低<sup>123</sup>
- p.80 『関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値』 の表中 「人工呼吸器使用時間のエビデンスの確信性」 の欄  
 ⊕○○○ → ⊕○○○  
 極めて低 非常に低
- p.90 『関心のある主要アウトカムの相対的な重要性や価値』 の表中 「褥瘡のエビデンスの確信性」 の欄  
 ⊕⊕○○ → ⊕⊕○○  
 中 中
- p.117 「推奨」 3 行目 **GRADE 2C** → **GRADE 2D**
- p.151 「文献 60 → ARDS Network : Ketokonazole for early treatment of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome : a randomized controlled trial. JAMA 283 (15) : 1995-2002, 2000 PMID 10789668